

FONTE : JB

CLASS. : \_\_\_\_\_

DATA : 3 7 89

PG. : 4

## Caixa que teria césio aparece em ferro-velho

BRASÍLIA — Os serviços públicos de São Félix do Araguaia (MT) entraram em alerta neste fim de semana, diante da suspeita de repetição do acidente com césio radiativo ocorrido em Goiânia há dois anos. O motivo da suspeita foi a apreensão pela polícia de uma caixa de chumbo no ferro-velho de um homem conhecido como *Alemão*. Ele teria dito que comprou a caixa de um índio carajá, que o retirara de um hospital da cidade.

Ontem, um informante anônimo telefonou para redações de jornais em Brasília, relatando a apreensão da caixa de chumbo, material usada para acondicionar produtos radiativos, e prevenindo que as autoridades fariam "redobrados esforços" para esconder o fato. O superintendente da Funai, coronel Aírton Alcântara, desmentiu. "Se algo tivesse acontecido eu seria informado imediatamente", disse.

O desmentido foi reforçado pelo secretário de Saúde do Distrito Federal, Milton Menezes, que segundo o telefonema anônimo teria enviado a São Félix dois médicos, para examinar as pessoas que tiveram contato com a caixa. "Nós não enviamos ninguém e quero esclarecer que é impossível que os modestos hospitais da região possuam unidades de césio", explicou o secretário.

No entanto, em São Félix do Araguaia, o agente policial Osório informou ter participado da operação de retirada da caixa do ferro-velho. "Era uma caixa esquisita. Nós trouxemos ela para a delegacia e depois a Funai buscou", contou o policial. Osório disse ainda que, horas depois, o dono do ferro-velho, o índio que teria vendido a caixa e os policiais que participaram da operação foram levados ao hospital São Vicente de Paula e submetidos a exame.

Osório disse que informações mais detalhadas poderiam ser obtidas com os delegados Wilson Leite e Jesoíno Cervatto e com o prefeito de São Félix, José Antônio de Almeida. Os três, porém, não foram localizados ontem na cidade.