



- A - FUNÇÕES E TABELEROS NA REGIÃO DAS FORMAÇÕES PIONEIRAS**
Área plana, arenosa, com corais, formada por algas traçadas resultantes da colonização biocênica de corais por sedimentos das formações pioneiras. São as formações de Mangue (M1) e de mangue de praia (M2) e de mangue de lagoa (M3).
M1: mangue de praia com planície anual em torno de 200mm.
M2: mangue de lagoa com planície anual em torno de 200mm.
M3: mangue de lagoa com planície anual em torno de 200mm.
- B - FUNÇÕES E TABELEROS NA REGIÃO DAS FORMAS CAMBÓRIAS**
Superfície composta em direção ao litoral, modelada por areia, argila e areia vermelha argilosa da Formação Itaipava, com relevo ondulado com Planície (P1) e Planície Condenada (P2).
P1: Planície (P1) com planície anual em torno de 100 a 150mm.
P2: Planície Condenada (P2) com planície anual em torno de 100 a 150mm.
- C - FUNÇÕES E TABELEROS NA REGIÃO DAS FORMAS ESTACIONAIS E CAMBÓRIAS**
Área plana, arenosa, com corais, formada por algas traçadas resultantes da colonização biocênica de corais por sedimentos das formações estacionais e cambórias. São as formações de Mangue (M4) e de mangue de praia (M5).
M4: mangue de praia com planície anual em torno de 200mm.
M5: mangue de praia com planície anual em torno de 200mm.
- D - CHAPADAS, TABELEROS E DEPRESSÃO NA ÁREA DE TIPOLOGIA ECOLÓGICA DA SAVANA FLORESTA ESTACIONAL**
CHAPADA DE BARRA DO COQUEIRO
Domo de areia vermelha (C1) em cobertura de cerrado com Laticácea Anemosa (L1) e Laticácea Condenada (L2) e de mata residual com Sida (S1) e Sida (S2).
DEPRESSÃO DE IMPERATRIZ
Domo de areia vermelha (C1) em cobertura de cerrado com Laticácea Anemosa (L1) e Laticácea Condenada (L2) e de mata residual com Sida (S1) e Sida (S2).
TABELEROS SUBCÔNICOS
Domo de areia vermelha (C1) em cobertura de cerrado com Laticácea Anemosa (L1) e Laticácea Condenada (L2) e de mata residual com Sida (S1) e Sida (S2).
- E - CHAPADAS TABELEROS E DEPRESSÃO NA REGIÃO DA SAVANA**
CHAPADA DO ALTO SANGUARI
Domo de areia vermelha (C1) em cobertura de cerrado com Laticácea Anemosa (L1) e Laticácea Condenada (L2) e de mata residual com Sida (S1) e Sida (S2).
CHAPADA DO ALTO SANGUARI
Domo de areia vermelha (C1) em cobertura de cerrado com Laticácea Anemosa (L1) e Laticácea Condenada (L2) e de mata residual com Sida (S1) e Sida (S2).
CHAPADA DO ALTO SANGUARI
Domo de areia vermelha (C1) em cobertura de cerrado com Laticácea Anemosa (L1) e Laticácea Condenada (L2) e de mata residual com Sida (S1) e Sida (S2).