

CEDI

Povos Indígenas no Brasil

Fonte:	2 Organio do Grando	BC Class.:	
Data: _	16/01186	Pg.:	

Incidência de malária entre índios aumenta

BELÉM — Todas as áreas indígenas no Estado do Pará estão apresentando aumento substancial de casos de malária entre os indios, segundo informou ontem a funcionária Carmem Afonso, respondendo pela coordenação regional do órgão em Belém.

O caso mais grave e urgente está se verificando na reserva Bom Jardim, na proximidade de Conceição do Xingu, no Município de Altamira, onde se encontram índios da tribo Apuiterewa, da família dos Parakanan, recentemente contactada pela Funai. A incidência de malária nessa tribo obrigou anteontem a Funai a deslocar laboratoristas para a região com o objetivo de levantar corretamente o número de casos já registrados. A Superintendência de Campanhas de Saúde Pública—Sucam, informou que ainda não foi convocada pela Funai para realizar qualquer trabalho de combate ao mosquito transmissor da malária em áreas indígenas no Estado do Pará, este ano. A Sucam só atua em áreas indígenas quando solicitada pela Funai

areas morgenas no Estado do Para, este ano. A Sucam só atua em áreas indígenas quando solicitada pela Funai.

Segundo Carmem Afonso o registro de casos de malária entre os índios durante este época do ano; quando são intensas as chuvas na região, é muito comum. Entretanto, devido o pouco tempo de contato com os brancos, a incidência da doença entre eles se tornou

mais grave.