

ANEXO 15 - MASTOFAUNA

Lista de Espécies da Mastofauna da Bacia do Rio Macacu			
ORDEM	FAMÍLIA	NOME CIENTIFICO	NOME VULGAR
Marsupialia	Didelphidae	<i>Philander frenatus*</i>	cuíca quatro-olhos
		<i>Didelphis aurita*</i>	gambá
		<i>Micoureus paraguayanus*</i>	cuíca
		<i>Gracilinanus microtarsus*</i>	catita
		<i>Metachirus nudicaudatus*</i>	cuíca marrom
		<i>Marmosops incanus*</i>	catita
		<i>Caluromys philander*</i>	cuíca lanosa
		<i>Chironectes minimus</i>	cuíca-d'água
		<i>Monodelphis americana**</i>	cuíca
Rodentia	Dasyproctidae	<i>Dasyprocta leporina**</i>	cutia
	Echimyidae	<i>Phyllomys nigrispinus</i>	rato-da-árvore
		<i>Euryzgomatomys spinosus</i>	guirá
		<i>Kannabateomys amblyonyx</i>	rato-do-Bambu
		<i>Trinomys iheringi</i>	rato-de-espinho
		<i>Trinomys setosus</i>	rato-de-espinho
		<i>Sphiggurus insidiosus**</i>	ouriço-cacheiro
	Erethizontidae	<i>Sphiggurus villosus</i>	ouriço-cacheiro
	Muridae	<i>Akodon cursor*</i>	rato bolinha
		<i>Nectomys squamipes*</i>	rato d'água
		<i>Oligoryzomys nigripes*</i>	rato-do-mato
		<i>Oligoryzomys flavescens (Waterhouse, 1837)**</i>	rato
		<i>Oxymycterus sp.*</i>	rato
		<i>Oecomys gr. Concolor*</i>	rato
		<i>Oryzomys gr. Subflavus*</i>	rato
		<i>Oryzomys russatus (Wagner, 1848)**</i>	rato
		<i>Bibimys labiosus</i>	rato-do-mato
		<i>Brucepattersonius griserufescens</i>	rato-do-brejo
		<i>Oecomys trinitatis</i>	rato-do-mato
		<i>Oxymycterus dasytrichus</i>	rato-do-brejo
		<i>Oxymycterus hispidus</i>	rato-do-brejo
		<i>Rhagomys rufescens</i>	rato-do-brejo
		<i>Rhipidomys mastacalis</i>	rato-do-brejo
		<i>Wielfredomys pictipes**</i>	rato-do-brejo
		<i>Mus musculus*</i>	camundongo
		<i>Rattus rattus*</i>	rato-doméstico
	Agoutidae	<i>Agouti paca</i>	paca
	Hidrochaeridae	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	capivara
	Cavidae	<i>Cavia aperea</i>	preá
		<i>Cavia fulgida</i>	preá
Sciuridae	<i>Sciurus aestuans**</i>	caxinguelê	
Lagomorpha	Leporidae	<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	tapiti
Xenarthra	Dasypodidae	<i>Cabassous tatouay</i>	tatu
		<i>Dasypus novemcinctus</i>	tatu-galinha
		<i>Dasypus septemcinctus</i>	tatuí

		<i>Euphractus sexcinctus</i>	tatu-peba
	Bradyrodidae	<i>Bradypus variegatus</i>	preguiça
		<i>Bradypus torquatus</i>	preguiça-de-coleira
		<i>Tamandua tetradactyla</i>	tamanduá-de-colete
Chiroptera	Emballonuridae	<i>Peropteryx kappleri</i>	morcego
		<i>Peropteryx macrotis</i>	morcego
		<i>Saccopteryx peltura</i>	morcego
		<i>Saccopteryx bilineata</i>	morcego
		<i>Rhynchonycteris naso</i>	morcego
	Noctilionidae	<i>Noctilio leporinus</i>	morcego
	Phyllostomidae	<i>Chrotopterus auritus**</i>	morcego
		<i>Lonchorhina aurita</i>	morcego
		<i>Micronycteris hirsuta</i>	morcego
		<i>Micronycteris megalotis</i>	morcego
		<i>Micronycteris minuta</i>	morcego
		<i>Gliphonycteris sylvestris</i>	morcego
		<i>Mimon bennettii</i>	morcego
		<i>Mimon crenulatum</i>	morcego
		<i>Phyllostomus discolor</i>	morcego
		<i>Phyllostomus hastatus**</i>	morcego
		<i>Phyllostomus elongatus</i>	morcego
		<i>Phyloderma stenopus</i>	morcego
		<i>Tonatia brasiliensis</i>	morcego
		<i>Tonatia bidens (Spix, 1823)**</i>	morcego
		<i>Tonatia silvicola</i>	morcego
		<i>Trachops cirrhosus</i>	morcego
		<i>Macrophyllum macrophyllum</i>	morcego
		<i>Lonchophylla mordax</i>	morcego
		<i>Lonchophylla bokermanni</i>	morcego
		<i>Anoura caudifer**</i>	morcego
		<i>Anoura geoffroyi**</i>	morcego
		<i>Glossophaga soricina</i>	morcego
		<i>Carollia perspicillata**</i>	morcego
		<i>Artibeus cinereus**</i>	morcego
		<i>Artibeus fimbriatus**</i>	morcego
		<i>Artibeus jamaicensis**</i>	morcego
		<i>Artibeus lituratus**</i>	morcego
		<i>Artibeus planirostris</i>	morcego
		<i>Artibeus obscurus**</i>	morcego
		<i>Chiroderma doriae</i>	morcego
		<i>Chiroderma villosum</i>	morcego
		<i>Platyrrhinus lineatus**</i>	morcego
		<i>Platyrrhinus recifinus</i>	morcego
	<i>Pygoderma bilabiatum</i>	morcego	
	<i>Sturnira lilium**</i>	morcego	
	<i>Uroderma magnirostrum</i>	morcego	
<i>Uroderma bilobatum</i>	morcego		
<i>Vampyressa pusilla**</i>	morcego		

		<i>Desmodus rotundus</i> **	morcego
		<i>Diphylla ecaudata</i> **	morcego
		<i>Diaemus youngi</i>	morcego
	Thyropteridae	<i>Thyroptera tricolor</i> **	morcego
	Natalidae	<i>Natalus stramineus</i>	morcego
	Furipteridae	<i>Furipterus horrens</i>	morcego
	Vespertilionidae	<i>Eptesicus brasiliensis</i>	morcego
		<i>Eptesicus diminutus</i>	morcego
		<i>Eptesicus furinalis</i>	morcego
		<i>Histiotus velatus</i>	morcego
		<i>Lasiurus borealis</i>	morcego
		<i>Lasiurus cinereus</i>	morcego
		<i>Lasiurus ega</i>	morcego
		<i>Myotis albescens</i>	morcego
		<i>Myotis nigricans</i> **	morcego
		<i>Myotis ruber</i> **	morcego
		<i>Myotis levis</i>	morcego
	Molossidae	<i>Eumops auripendulus</i>	morcego
		<i>Eumops glaucinus</i>	morcego
		<i>Eumops perotis</i>	morcego
		<i>Cinomops abrasus</i>	morcego
		<i>Molossus molossus</i> **	morcego
		<i>Molossus rufus</i> **	morcego
		<i>Nyctinomops laticaudatus</i>	morcego
		<i>Nyctinomops macrotis</i>	morcego
		<i>Tadarida brasiliensis</i>	morcego
		<i>Neoplatymops mattogrossensis</i>	morcego
Primates	Callithrichidae	<i>Callithrix aurita</i>	sagüi-da-Serra-Escuro
		<i>Callithrix jacchus</i>	sagüi-comum
	Cebidae	<i>Alouatta guariba</i>	guariba
		<i>Alouatta fusca</i> **	guariba
		<i>Callicebus nigrifons</i>	sauá
		<i>Cebus nigrinus</i>	macaco-prego
Atelidae	<i>Brachyteles arachnoides</i> ***	muriqui	
Carnívora	Canidae	<i>Cerdocyon thous</i>	rapozinha
	Felidae	<i>Herpailurus yaguarondi</i>	gato-mourisco
		<i>Leopardus pardalis</i>	jaguarica
		<i>Leopardus tigrinus</i>	gato-do-mato-pequeno
		<i>Leopardus wiedii</i> **	gato-maracajá
		<i>Puma concolor</i> **	onça-parda
	Procyonidae	<i>Nasua nasua</i>	quati
		<i>Procyon cancrivorus</i>	mão-pelada
	Mustelidae	<i>Conepatus chinga</i>	cangambá
		<i>Eira barbara</i>	irara
<i>Galictis vittata</i>		furão	
<i>Galictis cuja</i>		furão	
		<i>Lontra longicaudis</i>	lontra

	Tayassuidae	<i>Tayassu tajacu</i>	caititu
Artiodactyla	Cervidae	<i>Mazama americana</i>	veado-mateiro

\* dados

primários

\*\* fonte: Biomas

\*\*\* fonte:

REGUA

ANEXO 16 - AVIFAUNA

Lista de Espécies da Avifauna da Bacia do Rio Macacu			
ORDEM	FAMILIA	NOME CIENTIFICO	NOME VULGAR
Tinamiformes	Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i>	macuco**
		<i>Crypturellus soui</i>	tururim
		<i>Crypturellus obsoletus</i>	inhambuguaçu*
		<i>Crypturellus tataupa</i>	inhambu-chintã
		<i>Crypturellus noctivagus noctivagus</i>	aves**
Anseriformes	Anatidae	<i>Dendrocygna bicolor</i>	marreca-caneleira
		<i>Dendrocygna viduata</i>	lrerê
		<i>Dendrocygna autumnalis</i>	asa-branca
		<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato
		<i>Sarkidiornis sylvicola</i>	pato-de-crista
		<i>Amazonetta brasiliensis</i>	pé-vermelho
		<i>Anas bahamensis</i>	marreca-toicinho
		<i>Netta erythrophthalma</i>	paturi-preta
Galliformes	Cracidae	<i>Penelope superciliaris</i>	jacupemba*
		<i>Crax blumenbachii</i>	mutum** <sup>1</sup>
		<i>Aburria jacutinga</i>	jacutinga** <sup>1</sup>
	Odontophoridae	<i>Odontophorus capueira</i>	uru
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Tachybaptus dominicus</i>	mergulhão-pequeno
		<i>Podilymbus podiceps</i>	mergulhão-caçador
Pelecaniformes	Sulidae	<i>Sula leucogaster</i>	atobá-pardo
	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	biguá
	Anhingidae	<i>Anhinga anhinga</i>	biguatinga
	Fregatidae	<i>Fregata magnificens</i>	tesourão
Ciconiiformes	Ardeidae	<i>Tigrisoma lineatum</i>	socó-boi*
		<i>Botaurus pinnatus</i>	socó-boi-baio
		<i>Ixobrychus exilis</i>	socói-vermelho
		<i>Ixobrychus involucris</i>	socói-amarelo
		<i>Nycticorax nycticorax</i>	savacu*
		<i>Nyctanassa violacea</i>	savacu-de-coroa
		<i>Butorides striata</i>	socozinho*
		<i>Bubulcus ibis</i>	garça-vaqueira*
		<i>Ardea cocoi</i>	garça-moura
		<i>Ardea alba</i>	garça-branca-grande
		<i>Syrigma sibilatrix</i>	maria-faceira
		<i>Pilherodius pileatus</i>	garça-real
		<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena*
		<i>Egretta caerulea</i>	garça-azul
	<i>Casmerodius albus</i>	aves*	
	Ciconiidae	<i>Ciconia maguari</i>	maguari
	Cochleariidae	<i>Cochlearius cochlearius PA</i>	aves*
	Threskiornithidae	<i>Eudocimus ruber</i>	guará
<i>Platalea ajaja</i>		colhereiro	
Cathartiformes	Cathartidae	<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha*

		<i>Cathartes burrovianus</i>	urubu-de-cabeça-amarela
		<i>Coragyps atratus</i>	urubu-de-cabeça-preta*
		<i>Sarcoramphus papa</i>	urubu-rei
<b>Falconiformes</b>	<b>Pandionidae</b>	<i>Pandion haliaetus</i>	águia-pescadora
	<b>Accipitridae</b>	<i>Leptodon cayanensis</i>	gavião-de-cabeça-cinza
		<i>Chondrohierax uncinatus</i>	caracoleiro
		<i>Elanoides forficatus</i>	gavião-tesoura
		<i>Elanus leucurus</i>	gavião-peneira
		<i>Rostrhamus sociabilis</i>	gavião-caramujeiro
		<i>Harpagus bidentatus</i>	gavião-ripina
		<i>Harpagus diodon</i>	gavião-bombachinha
		<i>Ictinia plumbea</i>	sovi
		<i>Accipiter superciliosus</i>	gavião-miudinho
		<i>Leucopternis lacernulatus</i>	gavião-pombo-pequeno
		<i>Leucopternis polionotus</i>	gavião-pombo-grande
		<i>Buteogallus urubitinga</i>	gavião-preto
		<i>Heterospizias meridionalis</i>	gavião-caboclo
		<i>Parabuteo unicinctus</i>	gavião-asa-de-telha
		<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó*
		<i>Buteo brachyurus</i>	gavião-de-cauda-curta
		<i>Buteo albonotatus</i>	gavião-de-rabo-barrado
		<i>Harpia harpyja</i>	gavião-real
		<i>Spizaetus tyrannus</i>	gavião-pega-macaco
	<i>Spizastur melanoleucus</i>	gavião-pato	
	<b>Falconidae</b>	<i>Caracara plancus</i>	caracará
		<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro*
		<i>Herpetotheres cachinnans</i>	acauã
		<i>Micrastur ruficollis</i>	falcão-caburé
		<i>Micrastur semitorquatus</i>	falcão-relógio
		<i>Falco sparverius</i>	quiriquiri
		<i>Falco rufigularis</i>	cauré
<i>Falco femoralis</i>		falcão-de-coleira*	
<i>Polyborus plancus</i>	aves*		
<b>Gruiformes</b>	<b>Aramidae</b>	<i>Aramus guarauna</i>	carão
	<b>Rallidae</b>	<i>Rallus longirostris</i>	saracura-matraca
		<i>Aramides mangle</i>	saracura-do-mangue
		<i>Aramides cajanea</i>	saracura-três-potes*
		<i>Aramides saracura</i>	saracura-do-mato*
		<i>Laterallus viridis</i>	sanã-castanha
		<i>Laterallus melanophaius</i>	sanã-parda
		<i>Laterallus leucopyrrhus</i>	sanã-vermelha
		<i>Porzana albicollis</i>	sanã-carijó
		<i>Pardirallus maculatus</i>	saracura-carijó
		<i>Pardirallus nigricans</i>	saracura-sanã
		<i>Pardirallus sanguinolentus</i>	saracura-do-banhado
		<i>Gallinula chloropus</i>	frango-d'água-comum*
		<i>Porphyrio martinica</i>	frango-d'água-azul
		<i>Fulica armillata</i>	carqueja-de-bico-manchado

		<i>Fulica leucoptera</i>	carqueja-de-bico-amarelo
		<i>Porphyryla martinica</i>	aves*
	<b>Heliornithidae</b>	<i>Heliornis fulica</i>	picaparra
<b>Charadriiformes</b>	<b>Charadriidae</b>	<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero
		<i>Pluvialis dominica</i>	batuiriçu
		<i>Pluvialis squatarola</i>	batuiriçu-de-axila-preta
		<i>Charadrius semipalmatus</i>	batuíra-de-bando
		<i>Charadrius collaris</i>	batuíra-de-coleira
		<i>Vanellus chilensis</i>	aves*
	<b>Recurvirostridae</b>	<i>Himantopus melanurus</i>	pernilongo-de-costas-brancas
	<b>Scolopacidae</b>	<i>Gallinago paraguayae</i>	narceja
		<i>Gallinago undulata</i>	narcejão
		<i>Limosa haemastica</i>	maçarico-de-bico-virado
		<i>Numenius phaeopus</i>	maçarico-galego
		<i>Bartramia longicauda</i>	maçarico-do-campo
		<i>Tringa melanoleuca</i>	maçarico-grande-de-perna-amarela
		<i>Tringa flavipes</i>	maçarico-de-perna-amarela
		<i>Tringa solitaria</i>	maçarico-solitário
		<i>Actitis macularius</i>	maçarico-pintado
		<i>Arenaria interpres</i>	vira-pedras
	<i>Calidris pusilla</i>	maçarico-rasteirinho	
	<b>Jacanidae</b>	<i>Jacana jacana</i>	jaçanã*
	<b>Laridae</b>	<i>Larus dominicanus</i>	gaivotão
	<b>Sternidae</b>	<i>Sternula superciliaris</i>	trinta-réis-anão
<i>Sterna hirundo</i>		trinta-réis-boreal	
<i>Sterna hirundinacea</i>		trinta-réis-de-bico-vermelho	
<i>Thalasseus sandvicensis</i>		trinta-réis-de-bando	
<i>Thalasseus maximus</i>		trinta-réis-real	
<b>Rynchopidae</b>	<i>Rynchops niger</i>	talha-mar	
<b>Columbiformes</b>	<b>Columbidae</b>	<i>Columbina minuta</i>	rolinha-de-asa-canela
		<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha-roxa*
		<i>Claravis pretiosa</i>	pararu-azul
		<i>Columba livia</i>	pomba-doméstico
		<i>Columba picazuro</i>	aves*
		<i>Patagioenas speciosa</i>	pomba-trocal
		<i>Patagioenas picazuro</i>	pombão
		<i>Patagioenas cayennensis</i>	pomba-galega
		<i>Patagioenas plumbea</i>	pomba-amargosa
		<i>Zenaida auriculata</i>	pomba-de-bando
		<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu
		<i>Leptotila rufaxilla</i>	juriti-gemeadeira
		<i>Geotrygon montana</i>	pariri
<b>Psittaciformes</b>	<b>Psittacidae</b>	<i>Pyrrhura frontalis</i>	tiriba-de-testa-vermelha*
		<i>Forpus xanthopterygius</i>	tuim
		<i>Brotogeris tirica</i>	periquito-rico
		<i>Pionus maximiliani</i>	maitaca-verde
		<i>Amazona aestiva</i>	papagaio-verdadeiro
		<i>Amazona amazonica</i>	curica

<b>Cuculiformes</b>	<b>Cuculidae</b>	<i>Coccyzus melacoryphus</i>	papa-lagarta-acanelado
		<i>Playa cayana</i>	alma-de-gato*
		<i>Crotophaga major</i>	anu-coroca
		<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto*
		<i>Guira guira</i>	anu-branco*
		<i>Tapera naevia</i>	saci
<b>Strigiformes</b>	<b>Tytonidae</b>	<i>Tyto alba</i>	coruja-da-igreja
		<i>Megascops choliba</i>	corujinha-do-mato
		<i>Pulsatrix koeniswaldiana</i>	murucututu-de-barriga-amarela
	<b>Strigidae</b>	<i>Glaucidium brasilianum</i>	caburé
		<i>Athene cunicularia</i>	coruja-buraqueira
		<i>Rhinoptynx clamator</i>	coruja-orelhuda
		<i>Speotito cunicularia</i>	aves*
<b>Caprimulgiformes</b>	<b>Nyctibiidae</b>	<i>Nyctibius griseus</i>	mãe-da-lua*
		<i>Nyctidromus albicollis</i>	aves*
	<b>Caprimulgidae</b>	<i>Lurocalis semitorquatus</i>	tuju
		<i>Chordeiles acutipennis</i>	bacurau-de-asa-fina
		<i>Nyctidromus albicollis</i>	bacurau
		<i>Caprimulgus longirostris</i>	bacurau-da-telha
		<i>Caprimulgus maculicaudus</i>	bacurau-de-rabo-maculado
		<i>Hydropsalis torquata</i>	bacurau-tesoura
<b>Apodiformes</b>	<b>Apodidae</b>	<i>Cypseloides fumigatus</i>	taperuçu-preto
		<i>Streptoprocne zonaris</i>	taperuçu-de-coleira-branca*
		<i>Streptoprocne biscutata</i>	taperuçu-de-coleira-falha
		<i>Chaetura cinereiventris</i>	andorinhão-de-sobre-cinzento
		<i>Chaetura meridionalis</i>	andorinhão-do-temporal
		<i>Panyptila cayennensis</i>	andorinhão-estofador
	<b>Trochilidae</b>	<i>Ramphodon naevius</i>	beija-flor-rajado*
		<i>Glaucis hirsutus</i>	balança-rabo-de-bico-torto*
		<i>Phaethornis squalidus</i>	rabo-branco-pequeno
		<i>Phaethornis idaliae</i>	rabo-branco-mirim*
		<i>Phaethornis ruber</i>	rabo-branco-rubro*
		<i>Phaethornis eurynome</i>	aves*
		<i>Eupetomena macroura</i>	beija-flor-tesoura*
		<i>Aphantochroa cirrochloris</i>	beija-flor-cinza
		<i>Florisuga fusca</i>	beija-flor-preto
		<i>Colibri serrirostris</i>	beija-flor-de-orelha-violeta
		<i>Anthracothorax nigricollis</i>	beija-flor-de-veste-preta
		<i>Chrysolampis mosquitus</i>	beija-flor-vermelho
		<i>Chlorostilbon lucidus</i>	besourinho-de-bico-vermelho
		<i>Thalurania glaucopis</i>	beija-flor-de-fronte-violeta*
		<i>Hylocharis sapphirina</i>	beija-flor-safira
		<i>Hylocharis cyanus</i>	beija-flor-roxo*
		<i>Leucochloris albicollis</i>	beija-flor-de-papo-branco
		<i>Polytmus guainumbi</i>	beija-flor-de-bico-curvo
		<i>Amazilia fimbriata</i>	beija-flor-de-garganta-verde*
		<i>Calliphlox amethystina</i>	estrelinha-ametista*
<i>Melanotrochilus fuscus</i>	aves*		



Trogoniformes	Trogonidae	<i>Trogon rufus</i>	surucuá-de-barriga-amarela*
		<i>Trogon viridis</i>	aves*
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Ceryle torquatus</i>	martim-pescador-grande*
		<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde
		<i>Chloroceryle americana</i>	martim-pescador-pequeno
		<i>Chloroceryle aenea</i>	martinho
	Momotidae	<i>Baryphthengus ruficapillus</i>	jujuva-verde*
Galbuliformes	Galbulidae	<i>Galbula ruficauda</i>	ariramba-de-cauda-ruiva
	Bucconidae	<i>Nystalus chacuru</i>	joão-bobo
		<i>Malacoptila striata</i>	barbudo-rajado
		<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	urubuzinho
Piciformes	Ramphastidae	<i>Ramphastos vitellinus</i>	tucano-de-bico-preto*
		<i>Selenidera maculirostris</i>	araçari-poca*
		<i>Pteroglossus aracari</i>	araçari-de-bico-branco
	Picidae	<i>Picumnus cirratus</i>	pica-pau-anão-barrado*
		<i>Melanerpes candidus</i>	birro, pica-pau-branco
		<i>Melanerpes flavifrons</i>	benedito-de-testa-amarela
		<i>Veniliornis maculifrons</i>	picapauzinho-de-testa-pintada
		<i>Veniliornis passerinus</i>	aves*
		<i>Piculus flavigula</i>	pica-pau-bufador*
		<i>Colaptes melanochloros</i>	pica-pau-verde-barrado
		<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo
		<i>Celeus flavescens</i>	pica-pau-de-cabeça-amarela*
	Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Hypodaleus guttatus</i>
<i>Mackenziaena severa</i>			borralhara
<i>Thamnophilus palliatus</i>			choca-listrada
<i>Thamnophilus ambiguus</i>			choca-de-sooretama
<i>Thamnophilus punctatus</i>			aves*
<i>Dysithamnus stictothorax</i>			choquinha-de-peito-pintado
<i>Dysithamnus mentalis</i>			choquinha-lisa*
<i>Thamnomanes caesius</i>			ipeçuá
<i>Myrmotherula gularis</i>			choquinha-de-garganta-pintada*
<i>Myrmotherula axillaris</i>			choquinha-de-flanco-branco*
<i>Myrmotherula minor</i>			choquinha-pequena
<i>Myrmotherula unicolor</i>			choquinha-cinzenta*
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>			chorozinho-de-asa-vermelha
<i>Drymophila ferruginea</i>			trovoada
<i>Drymophila squamata</i>			pintadinho
<i>Terenura maculata</i>			zidedê
<i>Pyriglena leucoptera</i>			aves*
<i>Pyriglena leucoptera</i>			papa-taoca-do-sul
<i>Myrmeciza loricata</i>			formigueiro-assobiador
Conopophagidae		<i>Conopophaga lineata</i>	chupa-dente
		<i>Conopophaga melanops</i>	cuspidor-de-máscara-preta*
Formicariidae		<i>Formicarius colma</i>	galinha-do-mato*
		<i>Chamaeza sp</i>	aves*
Scleruridae		<i>Sclerurus scansor</i>	vira-folha
Dendrocolaptidae		<i>Dendrocincla turdina</i>	arapaçu-liso*

	<i>Sittasomus griseicapillus</i>	arapaçu-verde*
	<i>Xiphocolaptes albicollis</i>	arapaçu-de-garganta-branca
	<i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	arapaçu-grande
	<i>Xiphorhynchus fuscus</i>	arapaçu-rajado
	<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	arapaçu-de-cerrado
	<i>Lepidocolaptes squamatus</i>	arapaçu-escamado
	<i>Lepidocolaptes fuscus</i>	aves*
	<i>Campylorhamphus falcularius</i>	arapaçu-de-bico-torto
<b>Furnariidae</b>	<i>Furnarius figulus</i>	casaca-de-couro-da-lama*
	<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro*
	<i>Phleocryptes melanops</i>	bate-bico
	<i>Synallaxis ruficapilla</i>	pichororé
	<i>Synallaxis spixi</i>	joão-teneném
	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	curutié*
	<i>Phacellodomus rufifrons</i>	joão-de-pau*
	<i>Anabacerthia amaurotis</i>	limpa-folha-miúdo
	<i>Philydor lichtensteini</i>	limpa-folha-ocráceo
	<i>Philydor atricapillus</i>	limpa-folha-coroado*
	<i>Philydor rufum</i>	limpa-folha-de-testa-baia
	<i>Anabazenops fuscus</i>	trepador-coleira
	<i>Cichlocolaptes leucophrus</i>	trepador-sobrancelha
	<i>Automolus leucophthalmus</i>	barranqueiro-de-olho-branco*
	<i>Lochmias nematura</i>	joão-porca
	<i>Xenops minutus</i>	bico-virado-miúdo
<i>Xenops rutilans</i>	bico-virado-carijó*	
<b>Tyrannidae</b>	<i>Mionectes oleagineus</i>	abre-asa*
	<i>Mionectes rufiventris</i>	abre-asa-de-cabeça-cinza*
	<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo
	<i>Corythopsis delalandi</i>	estalador*
	<i>Hemitriccus orbitatus</i>	tiririzinho-do-mato*
	<i>Todirostrum poliocephalum</i>	teque-teque
	<i>Todirostrum cinereum</i>	ferreirinho-relógio
	<i>Phyllomyias fasciatus</i>	piolhinho
	<i>Myiopagis gaimardii</i>	maria-pechim
	<i>Elaenia flavogaster</i>	guaracava-de-barriga-amarela*
	<i>Ornithion inerne</i>	poaieiro-de-sobrancelha
	<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha
	<i>Capsiempis flaveola</i>	marianinha-amarela
	<i>Pseudocolopteryx sclateri</i>	tricolino
	<i>Phylloscartes paulista</i>	não-pode-parar
	<i>Tachuris rubrigastra</i>	papa-piri
	<i>Myiornis auricularis</i>	miudinho
	<i>Rhynchocyclus olivaceus</i>	bico-chato-grande
	<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	bico-chato-de-orelha-preta
	<i>Tolmomyias flaviventris</i>	bico-chato-amarelo
	<i>Platyrinchus mystaceus</i>	patinho*
	<i>Myiophobus fasciatus</i>	filipe
	<i>Myiobius barbatus</i>	assanhadinho*

	<i>Hirundinea ferruginea</i>	gibão-de-couro
	<i>Lathrotriccus euleri</i>	enferrujado*
	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	príncipe
	<i>Knipolegus nigerrimus</i>	maria-preta-de-garganta-vermelha
	<i>Satrapa icterophrys</i>	suiriri-pequeno
	<i>Xolmis cinereus</i>	primavera
	<i>Xolmis velatus</i>	noivinha-branca
	<i>Fluvicola nengeta</i>	lavadeira-mascarada*
	<i>Arundinicola leucocephala</i>	freirinha
	<i>Colonia colonus</i>	viuvinha
	<i>Machetornis rixosa</i>	suiriri-cavaleiro
	<i>Legatus leucophaius</i>	bem-te-vi-pirata
	<i>Myiozetetes cayanensis</i>	bentevizinho-de-asa-ferrugínea*
	<i>Myiozetetes similis</i>	bentevizinho-de-penacho-vermelho*
	<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi*
	<i>Philohydor lictor</i>	bentevizinho-do-brejo
	<i>Myiodynastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado*
	<i>Megarynchus pitangua</i>	neinei*
	<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri*
	<i>Tyrannus savana</i>	tesourinha*
	<i>Rhytipterna simplex</i>	vissia
	<i>Myiarchus tuberculifer</i>	maria-cavaleira-pequena
	<i>Myiarchus ferox</i>	maria-cavaleira
	<i>Attila rufus</i>	capitão-de-saíra*
<b>Cotingidae</b>	<i>Procnias nudicollis</i>	araponga
	<i>Ilicura militaris</i>	tangarazinho*
	<i>Machaeropterus regulus</i>	tangará-rajado
	<i>Manacus manacus</i>	rendeira*
	<i>Chiroxiphia caudata</i>	tangará*
	<i>Dixiphia pipra</i>	cabeça-branca
<b>Tityridae</b>	<i>Schiffornis turdina</i>	flautim-marrom*
	<i>Laniisoma elegans</i>	chibante
	<i>Iodopleura pipra</i>	anambezinho
	<i>Pachyramphus viridis</i>	caneleiro-verde
	<i>Pachyramphus castaneus</i>	caneleiro*
	<i>Pachyramphus polychopterus</i>	caneleiro-preto
	<i>Pachyramphus marginatus</i>	caneleiro-bordado
<i>Pachyramphus validus</i>	caneleiro-de-chapéu-preto*	
<b>Vireonidae</b>	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari
	<i>Vireo chivi</i>	aves*
	<i>Vireo olivaceus</i>	juruviara
	<i>Hylophilus thoracicus</i>	vite-vite
<b>Hirundinidae</b>	<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	andorinha-de-sobre-branco
	<i>Progne tapera</i>	andorinha-do-campo
	<i>Progne chalybea</i>	andorinha-doméstica-grande*
	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	andorinha-pequena-de-casa
	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha-serradora*
	<i>Riparia riparia</i>	andorinha-do-barranco

	<i>Hirundo rustica</i>	andorinha-de-bando
<b>Troglodytidae</b>	<i>Troglodytes aedon</i>	aves*
	<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra
	<i>Thryothorus genibarbis</i>	garrinchão-pai-avô
	<i>Thryothorus longirostris</i>	garrinchão-de-bico-grande
<b>Donacobiidae</b>	<i>Donacobius atricapilla</i>	japacanim
<b>Turdidae</b>	<i>Platycichla flavipes</i>	sabiá-uma*
	<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira*
	<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-barranco*
	<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca*
	<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira*
<b>Mimidae</b>	<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo*
<b>Motacillidae</b>	<i>Anthus lutescens</i>	caminheiro-zumbidor
<b>Coerebidae</b>	<i>Coereba flaveola</i>	cambacica*
<b>Thraupidae</b>	<i>Schistochlamys ruficapillus</i>	bico-de-veludo
	<i>Nemosia pileata</i>	saíra-de-chapéu-preto
	<i>Thlypopsis sordida</i>	saí-canário
	<i>Trichothraupis melanops</i>	tiê-de-topete*
	<i>Piranga flava</i>	sanhaçu-de-fogo
	<i>Habia rubica</i>	tiê-do-mato-grosso*
	<i>Tachyphonus cristatus</i>	tiê-galo*
	<i>Tachyphonus coronatus</i>	tiê-preto*
	<i>Ramphocelus bresilius</i>	tiê-sangue*
	<i>Thraupis cyanoptera</i>	aves*
	<i>Thraupis sayaca</i>	sanhaçu-cinzento*
	<i>Thraupis ornata</i>	sanhaçu-de-encontro-amarelo*
	<i>Thraupis palmarum</i>	sanhaçu-do-coqueiro*
	<i>Tangara brasiliensis</i>	cambada-de-chaves
	<i>Tangara seledon</i>	saíra-sete-cores*
	<i>Tangara cyanocephala</i>	saíra-militar*
	<i>Tangara cayana</i>	saíra-amarela
	<i>Tersina viridis</i>	saí-andorinha
	<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul*
	<i>Cyanerpes cyaneus</i>	saíra-beija-flor*
	<i>Hemithraupis ruficapilla</i>	saíra-ferrugem
	<i>Hemithraupis flavicollis</i>	saíra-galega*
	<i>Conirostrum speciosum</i>	figuinha-de-rabo-castanho
<b>Emberizidae</b>	<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico
	<i>Ammodramus humeralis</i>	tico-tico-do-campo
	<i>Haplospiza unicolor</i>	cigarra-bambu
	<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra-verdadeiro*
	<i>Sicalis luteola</i>	tipio
	<i>Emberizoides herbicola</i>	canário-do-campo
	<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu*
	<i>Sporophila collaris</i>	coleiro-do-brejo
	<i>Sporophila nigricollis</i>	baiano
	<i>Sporophila ardesiaca</i>	papa-capim-de-costas-cinzas
	<i>Sporophila caerulescens</i>	coleirinho*

	<i>Sporophila bouvreuil</i>	caboclinho
	<i>Sporophila leucoptera</i>	chorão
	<i>Sporophila angolensis</i>	curió
	<i>Tiaris fuliginosus</i>	cigarra-do-coqueiro
	<i>Arremon semitorquatus</i>	tico-tico-do-mato
	<i>Coryphospingus pileatus</i>	tico-tico-rei-cinza
	<i>Coryphospingus cucullatus</i>	tico-tico-rei
<b>Cardinalidae</b>	<i>Caryothraustes canadensis</i>	furriel*
	<i>Saltator fuliginosus</i>	pimentão
	<i>Saltator maximus</i>	tempera-viola
	<i>Saltator similis</i>	aves*
<b>Parulidae</b>	<i>Parula pitiayumi</i>	mariquita*
	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra
	<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula
<b>Icteridae</b>	<i>Cacicus haemorrhous</i>	guaxe*
	<i>Gnorimopsar chopi</i>	graúna
	<i>Agelasticus cyanopus</i>	carretão
	<i>Agelaius ruficapillus</i>	aves*
	<i>Chrysomus ruficapillus</i>	garibaldi
	<i>Molothrus oryzivorus</i>	iraúna-grande
	<i>Molothrus bonariensis</i>	vira-bosta
<i>Sturnella superciliaris</i>	polícia-inglesa-do-sul	
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis magellanica</i>	pintassilgo
	<i>Euphonia chlorotica</i>	fim-fim
	<i>Euphonia violacea</i>	gaturamo-verdadeiro*
	<i>Euphonia xanthogaster</i>	fim-fim-grande
	<i>Euphonia pectoralis</i>	ferro-velho*
<b>Estrildidae</b>	<i>Estrilda astrild</i>	bico-de-lacre
<b>Passeridae</b>	<i>Passer domesticus</i>	pardal
<b>Rhinocryptidae</b>	<i>Merulaxis ater</i>	aves*
	<i>Scytalopus speluncae</i>	aves*

\* fonte: Biomas

\*\* fonte: REGUA

<sup>1</sup> espécies

reintroduzidas



ANEXO 17 - HERPETOFAUNA

Lista de Espécies da Herpetofauna da Bacia do Rio Macacu				
ORDEM, Sub- ordem	FAMILIA	NOME CIENTIFICO	NOME VULGAR	
Squamata, Lacertília	Anguidae	<i>Ophiodes cf. striatus</i>	cobra-de-vidro	
	Gekkonidae	<i>Gymnodactylus darwinii</i>	lagarticha	
		<i>Hemidactylus mabouia</i> *	lagarticha-de-parede	
		<i>Ecpleopus gaudichaudii</i> *	lagartinho	
	Gymnophthalmidae	<i>Heterodactylus imbricatus</i>	cobra-de-pé	
	Leiosauridae	<i>Enyalius brasiliensis</i> *	camaleão	
	Scincidae	<i>Mabuya agilis</i>	briba	
	Teiidae	<i>Ameiva ameiva</i> *	calango-verde	
		<i>Tupinambis merianae</i> *	teiú	
	Amphisbaenidae	<i>Leposternon microcephalum</i> *	répteis, lacertílios	
Squamata, Serpentes	Boidae	<i>Boa constrictor constrictor</i> *	jibóia	
		<i>Corallus hortulanus</i> *	cobra-de-veado	
	Colubridae	<i>Atractus zebrinus</i>	cobra-da-terra	
		<i>Chironius bicarinatus</i>	cobra-cipó	
		<i>Chironius multiventris foveatus</i> *	cobra-cipó	
		<i>Chironius fuscus</i> *	cobra-cipó	
		<i>Echianthera cephalostriata</i> *	cobra	
		<i>Echianthera melanostigma</i>	cobra	
		<i>Erythrolamprus aesculapii venustissimus</i>	coral-falsa	
		<i>Imantodes cenchoa cenchoa</i>	dormideira	
		<i>Leptodaeira annulata annulata</i>	dormideira	
		<i>Liophis miliaris</i>	cobra-d'água	
		<i>Liophis poecilogyrus poecilogyrus</i>	cobra-de-capim	
		<i>Liophis cf. reginae</i>	cobra-de-capim	
		<i>Mastigodryas bifossatus bifossatus</i>	jararacuçu-do-brejo	
		<i>Oxyrhopus petola digitalis</i> *	coral-falsa	
		<i>Philodryas patagoniensis</i> *	limpa-campo	
		<i>Philodryas olfersii olfersii</i>	cobra-cipó-verde	
		<i>Sibynomorphus neuwiedi</i> *	dormideira	
		<i>Tropidodryas serra</i>	cobra-cipó	
		<i>Tropidodryas striaticeps</i>	cobra-cipó	
	<i>Spilotes pullatus</i> *	serpente		
	Viperidae	<i>Bothrops jararaca</i>	jararaca	
		<i>Bothrops jararacussu</i> *	jararacuçu	
	Anura	Amphignathodontidae	<i>Flectonotus goeldii</i>	sapinho
		Brachycephalidae	<i>Brachycephalus ephippium</i> *	pingo-de-ouro
			<i>Eleutherodactylus binotatus</i>	sapo-pulga
			<i>Euparkerella cochranæ</i>	sapo-pulga

	<i>Ischnocnema guentheri</i>	sapo-pulga	
	<i>Ischnocnema octavioi</i>	sapo-pulga	
Bufonidae	<i>Chaunus ictericus</i>	sapo	
	<i>Chaunus ornatus</i>	sapo	
	<i>Rhinela hoogmoedi</i>	sapo	
	<i>Bufo ornatus*</i>	anfíbio	
	<i>Bufo ictericus*</i>	anfíbio	
Cycloramphidae	<i>Proceratophrys appendiculata</i>	sapo-boi	
	<i>Proceratophrys boiei</i>	sapo-boi	
	<i>Thoropa miliaris</i>	sapinho	
	<i>Zachaenus parvulus</i>	sapinho	
Hylidae	<i>Aplastodiscus eugenioi</i>	perereca	
	<i>Dendropsophus anceps</i>	perereca	
	<i>Dendropsophus berthaltzae</i>	perereca	
	<i>Dendropsophus bipunctatus</i>	perereca	
	<i>Dendropsophus elegans</i>	perereca	
	<i>Dendropsophus microps</i>	perereca	
	<i>Dendropsophus seniculus</i>	perereca	
	<i>Hyla albofrenata*</i>	anfíbio	
	<i>Hyla faber*</i>	anfíbio	
	<i>Hyla leucopygia*</i>	anfíbio	
	<i>Hyla secedens*</i>	anfíbio	
	<i>Hyla pardalis*</i>	anfíbio	
	<i>Hyla cf. pombali*</i>	anfíbio	
	<i>Hypsiboas faber</i>	perereca	
	<i>Hypsiboas pardalis</i>	perereca	
	<i>Hypsiboas politaenius</i>	perereca	
	<i>Hypsiboas secedens</i>	perereca	
	<i>Hypsiboas semilineatus</i>	perereca	
	<i>Phyllomedusa burmeisteri*</i>	perereca	
	<i>Phyllomedusa rohdei</i>	perereca	
	<i>Scinax albicans</i>	perereca	
	<i>Scinax alter</i>	perereca	
	<i>Scinax argyreornatus</i>	perereca	
	<i>Scinax flavoguttatus</i>	perereca	
	<i>Scinax hayii</i>	perereca	
	<i>Scinax humilis*</i>	perereca	
	<i>Scinax perpusillus *</i>	anfíbio	
	<i>Scinax trapicheiroi*</i>	anfíbio	
	<i>Scinax x-signatus*</i>	perereca	
		<i>Trachycephalus mesophaeus</i>	perereca
	Hylodidae	<i>Crossodactylus aeneus</i>	rã-de-cachoeira
		<i>Hyllodes aff. phyllodes</i>	rã-de-cachoeira
		<i>Hyllodes asper</i>	rã-de-cachoeira
<i>Megaelosia goeldii</i>		rã-de-cachoeira	
Leptodactylidae	<i>Adenomera marmorata*</i>	anfíbio	
	<i>Cycloramphus brasiliensis*</i>	anfíbio	
	<i>Eleutherodactylus binotatus*</i>	anfíbio	



	<i>Eleutherodactylus guentheri</i> *	anfíbio
	<i>Eleutherodactylus octavioi</i> *	anfíbio
	<i>Euparkerella cochranæ</i> *	anfíbio
	<i>Hylodes sp.</i> *	anfíbio
	<i>Leptodactylus marmoratus</i>	rã
	<i>Leptodactylus ocellatus</i> *	rã
	<i>Physalaemus signifer</i> *	anfíbio
	<i>Proceratophrys boiei</i> *	anfíbio
Microhylidae	<i>Chiasmocleis carvalhoi</i> *	anfíbio
	<i>Myersiella microps</i>	rãzinha

\* fonte: Biomas



## ANEXO 18 - ICTIOFAUNA

<b>Lista de Espécies da Ictiofauna da Bacia do Rio Macacu</b>		
<b>ORDEM, Sub-ordem</b>	<b>NOME CIENTIFICO</b>	<b>NOME VULGAR</b>
	<i>Astyanax</i> sp.	lambari
Characidae, Tetragonopterinae	<i>Bryconamericus ornaticeps</i>	peixe
	<i>Hyphessobrycon bifasciatus</i>	peixe
	<i>Mimagoniates microlepis</i>	peixe
Characidae, Glandulocaudinae	<i>Characidium vidali</i>	peixe
Crenuchidae, Characidiinae	<i>Pimelodella lateristriga</i>	mandi
Pimelodidae	<i>Imparfinis</i> sp.	peixe
Pimelodidae	<i>Rhamdioglanis frenatus</i>	peixe
Trichomycteridae	<i>Homodiaetus</i> sp.	peixe
	<i>Trichomycterus</i> sp.	peixe
Callichthyidae	<i>Corydoras barbatus</i>	peixe
Loricariidae	<i>Rineloricaria</i> sp.	peixe
	<i>Hypostomus punctatus</i>	peixe
Poeciliidae	<i>Phalloceros caudimaculatus</i> *	peixe
	<i>Poecilia vivipara</i>	barrigudinho
Cichlidae	<i>Geophagus brasiliensis</i>	peixe
	<i>Cichlasoma facetum</i>	peixe
	<i>Crenicichla lacustris</i>	peixe

\* dados primário (Uerj/Fiocruz)  
 ictiofauna levantada pelo MN/UFRJ  
 (citar autores e ano)



## ANEXO 19 - INVERTEBRADOS

Tabela 2 – lista dos taxa de macroinvertebrados bentônicos presentes nas amostras dos pontos: FRC01\_GA, FRAC06\_GA, F02\_GM, FRC17\_M), F04\_GM e FRC14\_M

Ordem	Família	Gênero
Coleoptera	Hydrophilidae	<i>Enochorus</i>
	Elmidae	<i>Heterelmis</i>
		<i>Hexanchorus</i>
		<i>Macrelmis</i>
		<i>Hexacylloepus</i>
		<i>Neoelmis</i>
		<i>Phanocerus</i>
		<i>Promoresia</i>
	<i>Xenelmis</i>	
	Gyrinidae	nd
Lutrochidae	nd	
Psephenidae	<i>Psephenus</i>	
Staphilinidae	nd	
Diptera	Chironomidae	nd
	Ceratopogonidae	nd
	Psychodidae	nd
	Tipulidae	nd
	Dixidae	nd
	Empididae	nd
	Simuliidae	nd
	Tabanidae	nd
Ephemeroptera	Baetidae	<i>Americabaetis</i>
		<i>Baetodes</i>
		<i>Camelobaetidius</i>
		<i>Cloeodes</i>
		<i>Caenis</i>
	Leptohyphidae	<i>Leptohyphes</i>
	Leptophlebiae	<i>Hylister</i>
		<i>Farrodes</i>
		<i>Massartela</i>
		<i>Miroculis</i>
<i>Thraulodes</i>		
Euthiplocidae	<i>Campilocya</i>	
Hemiptera	Belastomatidae	nd
	Corixidae	nd
	Gerridae	nd
	Gerridae	nd
	Naucoridae	nd
	Pleidae	nd
	Pleidae	nd
	Veliidae	nd
	Helotrephidae	nd
Odonata	Aeshinidae	nd
	Calopterygidae	<i>Calopteryx</i>
		<i>Hetaerina</i>
	Coenagrionidae	<i>Argia</i>

	Cordullidae	nd
	Gomphidae	<i>Erpetogomphus</i>
	Libellulidae	nd
	Megapodagrionidae	nd
		<i>Heteragrion</i>
Plecoptera	Perlidae	<i>Anacroneuria</i>
		<i>Macrogynoplax</i>
		<i>Kempnys</i>
	Gripopterigidae	<i>Gripopterix</i>
		<i>Paragripopterix</i>
<i>Guaraniperla</i>		
Trichoptera	Calamoceratidae	<i>Phylloicus</i>
	Hydrobiosidae	<i>Atopsyche</i>
	Helicopsychidae	<i>Helicopsyche</i>
	Hydroptilidae	<i>Leucotrichia</i>
	Hydroptilidae	<i>Ochrotrichia</i>
	Hydropsychidae	<i>Blepharopus</i>
		<i>Leptonema</i>
		<i>Macronema</i>
		<i>Smicridea</i>
	Leptoceridae	<i>Grumichella</i>
		<i>Nectopsyche</i>
		<i>Notalina</i>
		<i>Oecetis</i>
		<i>Triplectides</i>
	Odontoceridae	<i>Barypenthus</i>
		<i>Marilia</i>
	Philopotamidae	<i>Chimarra</i>
Polycentropodidae	<i>Polycentropus</i>	
Sericostomatidae	<i>Grumicha</i>	
Lepdoptera	Pyralidae	<i>Pertrophyla</i>
Megaloptera	Corydalidae	<i>Corydalus</i>

Fonte: Uerj/Fiocruz (dados primários)

**Lista de Espécies de Invertebrados da Bacia do Rio Macacu**

<b>ORDEM, Sub-ordem</b>	<b>NOME CIENTIFICO</b>	<b>NOME VULGAR</b>
Papilionidae, Papilioninae	<i>Battus crassus crassus</i> (Cramer 1777)	borboleta
	<i>Battus polydamas polydamas</i> (Linné, 1758);	borboleta
	<i>Eurytides dolicacon deicoon</i> (Felder & Felder, 1865);	borboleta
	<i>Heracles thoas brasiliensis</i> (Rothschild & Jordan 1906).	borboleta
	<i>Parides anchises nephalion</i> (Godart, 1819);	borboleta
	<i>Parides tros</i> (Fabricius, 1793);	borboleta
	<i>Protographium thyates thyates</i> (Drury, 1782);	borboleta
	<i>Protographium asiust</i> (Fabricius, 1782);	borboleta
Nymphalidae, Nymphalinae	<i>Anthanassa hernas</i> (Hewitson, 1864);	borboleta
	<i>Anarthia amathea roeselia</i> (Eschscholtz, 1821);	borboleta
	<i>Callicore hydaspes</i> (Drury, 1782);	borboleta
	<i>Callidula pyrame</i> (Fabricius, 1781);	borboleta
	<i>Diaethria clymena clymena</i> (Cramer, 1776);	borboleta
	<i>Hamadryas februa februa</i> (Hübner, 1823);	borboleta
	<i>Hamadryas feronia feronia</i> (Linné, 1758);	borboleta
	<i>Hamadrya laodamia laodamia</i> (Cramer, 1777);	borboleta
	<i>Historis odius</i> (Fabricius, 1775);	borboleta
	<i>Junonia evarete</i> (Cramer, 1779);	borboleta
	<i>Marpesia chiron</i> (Fabricius, 1775).	borboleta
Nymphalidae, Charaxinae	<i>Archaeoprepona demophon</i> (Linné, 1758);	borboleta
	<i>Hypna clytmnestra huebneri</i> Butler, 1866.	borboleta
	<i>Siderone marthesia</i> (Cramer, 1777).	borboleta
Nymphalidae, Morphinae	<i>Morpho achilles achillaena</i> (Hubner, 1819-26).	borboleta
Nymphalidae, Brassolinae	<i>Caligo eurylochus brasiliensis</i> (Felder, 1862).	borboleta
Nymphalidae, Satyrinae	<i>Hermeuptychia hermes</i> (Fabricius, 1775);	borboleta
	<i>Pierela nereis</i> (Drury, 1782).	borboleta
Nymphalidae, Heliconiinae	<i>Agraulis vanillae maculosa</i> (Stichel, 1907);	borboleta
	<i>Dryas iulia alcionea</i> (Cramer, 1779);	borboleta
	<i>Heliconius erato phyllis</i> (Fabricius, 1775);	borboleta
	<i>Heliconius ethilla narcaea</i> (Godart, 1819);	borboleta
	<i>Heliconius sara apseudes</i> (Hübner, 1806)	borboleta
Nymphalidae, Acreiinae	<i>Actinote pellenea pellenea</i> Hübner, 1821.	borboleta
Nymphalidae, Danainae	<i>Danaus plexippus erippus</i> (Cramer, 1775).	borboleta
Nymphalidae, Ithomiinae	<i>Dircena dero rheo</i> (Felder & Felder, 1865);	borboleta
	<i>Mechanitis lysimnia lysimnia</i> (Fabricius, 1793);	borboleta
	<i>Mechanitis polymnia casabranca</i> (Haensch, 1905);	borboleta
	<i>Metona themisto</i> (Hübner, 1818);	borboleta

	<i>Prittwitzia hymenaea hymenaea</i> (Prittwitz, 1865).	borboleta
Pieridae, Pierinae	<i>Ascia bunniae bunniae</i> (Hübner, 1816-36);	borboleta
	<i>Ascia monuste orseis</i> (Godart, 1819);	borboleta
	<i>Appias drusilla</i> (Cramer, 1777);	borboleta
	<i>Arconias terea tereas</i> (Godart, 1819);	borboleta
	<i>Leucidia elvina</i> (Godart, 1819).	borboleta
Pieridae, Coliadinae	<i>Eurema albula</i> (Cramer, 1775);	borboleta
	<i>Eurema elathea</i> (Cramer, 1777);	borboleta
	<i>Eurema deva</i> (Doubleday, 1847);	borboleta
	<i>Eurema nise tenella</i> (Boisduval, 1836);	borboleta
	<i>Phoebis argante argante</i> (Fabricius, 1775);	borboleta
	<i>Phoebis philea philea</i> (Linné, 1763);	borboleta
	<i>Phoebis sennae sennae</i> (Linné, 1758);	borboleta
Crustacea, Decapoda	<i>Macrobrachium olfersi</i> *	camarão de água doce
	<i>Macrobrachium potiuna</i> *	camarão de água doce

Fonte: REGUA

\*Dados primários  
(Uerj/Fiocruz)