

## Anexo I 4

Registros de mamíferos obtidos a partir de dados secundário no entorno. Categorias de status de ameaça EN ameaçado, VU vulnerável, LC least concern, NT próximo a ameaça, DD deficiente de dados.

Ordem	Família	Nome científico	Nome popular	São Paulo (2008)	IBAMA (2003)	IUCN (2009)
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Didelphis albiventris</i>	Gambá-de-orelha-branca			LC
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Didelphis aurita</i>	Gambá-de-orelha-preta			LC
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Lutreolina crassicaudata</i>	cuía-de-cauda-grossa			LC
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Monodelphis sorex</i>	Catita		DD	
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Monodelphis americana</i>		NT	DD	
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Philander frenatus</i>	cuica-quatro-olhos			
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Chironectes minimus</i>	cuica-d'água			LC
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Gracilianus microtarsus</i>				LC
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Gracilianus agilis</i>		NT		LC
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Cryptonanus sp.</i>				
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Marmosa sp.</i>				
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Marmosops incanus</i>		NT		LC
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Marmosops paulensis</i>	Cuíca	VU		LC
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Marmosops sp.</i>				
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Micoureus demerarae</i>				LC
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Micoureus paraguayanus</i>				LC
Xenarthra	Bradypodidae	<i>Bradypus variegatus</i>	preguiça-comum			LC
Xenarthra	Myrmecophagidae	<i>Tamandua tetradactyla</i>	tamanduá-mirim			LC
Xenarthra	Dasypodidae	<i>Dasyus novemcinctus</i>	tatu-galinha			LC

Ordem	Família	Nome científico	Nome popular	São Paulo (2008)	IBAMA (2003)	IUCN (2009)
Xenarthra	Dasypodidae	<i>Eupharactus sexcinctus</i>	tatu-peba			LC
Xenarthra	Dasypodidae	<i>Cabassous tatouay</i>	Tatu-de-rabo-mole	DD	DD	LC
Primates	Atelidae	<i>Alouatta clamitans</i> *	Bugio-ruivo	NT		
Primates	Pitheciidae	<i>Callicebus nigrifons</i> *	Sauá	NT		NT
Primates	Cebidae	<i>Callithrix aurita</i> *	sagui-da-serra-escuro	VU	VU	VU
Primates	Cebidae	<i>Cebus nigritus</i> *	Macaco-prego	NT		NT
Carnivora	Canidae	<i>Cerdocyon thous</i>	cachorro-do-mato			LC
Carnivora	Felidae	<i>Leopardus pardalis</i>	Jagatrica	VU	VU	LC
Carnivora	Felidae	<i>Leopardus tigrinus</i>	gato-do-mato-pequeno	VU	VU	VU
Carnivora	Felidae	<i>Leopardus wiedii</i>	Gato-maracajá	EN	VU	NT
Carnivora	Felidae	<i>Puma concolor</i>	onça-parda	VU	VU	LC
Carnivora	Felidae	<i>Puma yagouaroundi</i>	Gato-mourisco			LC
Carnivora	Mustelidae	<i>Eira bárbara</i>	Irara			LC
Carnivora	Mustelidae	<i>Galictis cuja</i>	Furão	DD		LC
Carnivora	Mustelidae	<i>Lontra longicaudis</i>	Lontra	NT		DD
Carnivora	Procyonidae	<i>Nasua nasua</i>	Quati			LC
Carnivora	Procyonidae	<i>Procyon cancrivorus</i>	mão-pelada			LC
Artiodactyla	Cervidae	<i>Mazama gouazoubira</i>	veado-catingueiro			LC
Rodentia	Sciuridae	<i>Guerlinguetus aestuans</i>	caxinguelê			
Rodentia	Erethizontidae	<i>Sphiggurus villosus</i>	ouriço			LC
Rodentia	Caviidae	<i>Cavia aperea</i>	Preá			LC
Rodentia	Caviidae	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	capivara			LC
Rodentia	Cuniculidae	<i>Cuniculus paca</i>	Paca	NT		LC

Ordem	Família	Nome científico	Nome popular	São Paulo (2008)	IBAMA (2003)	IUCN (2009)
Rodentia	Myocastoridae	<i>Myocastor coypus</i>	ratão-do-banhado			LC
Lagomorpha	Leporidae	<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	Tapiti			LC

\* espécies endêmicas da Mata Atlântica.